项目名称:
委托单位:
检验类别:
报告日期:
No。 L「NT2001046-13
佥报告
例行检测项目
潍坊博锐环境保护有限公司
委托检测
2020自FO7丿习 24 日
正

潍坊优特检测服务有限公司 L「NT2001046-13
一检测信息
受潍坊博锐环境保护有限公司的委托,潍坊优特检测服务有限公司于 2uo年 "月 21日依据
“例行检测方案
”,对该项目进行了环境检测,并编写检测报告。项目位于山
东省潍坊市寒亭区北海工业园海浞路以西、海林西路以东、珠江西一街以北、珠江西二
街以南。
二无组织废气检测
1检测点位、检测项目、检测频次及样品状态
本次检测的检测点位、检测项目、检测频次及样品状态详见表 1。检测点位布置图
详见附页 2。
表 1检测一览表
2检测项目、方法及检出限
本次检测的检测项目、检测方法及检出限详见表 2。
表 2检测项目、方法及检出限
单位:mg/m3(臭气浓度除外
检测点位检测项目检测频次样品状态
厂界外上风向设 1个参照点,
厂界外下风向设 3个检测点。
颗粒物、VOCs(以非甲烷总烃计)、
氨、氯化氢、硫化氢、臭气浓度
气象因子
(气温、气压、风向、风速)
3次/天 ,检测 1
天
滤膜、气袋、
吸收液
:m
检测项目检测方法检出限
颗粒物
环境空气总悬浮物颗粒的测定重量法
(GB/T15432△ 995) 0,001
VOCs(以非甲烷
总烃计)
环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样气相色谱法
(HJ604泛017) 0.07
硫化氢
《空气和废气检测分析方法》第五篇/第四章/十 (三)亚甲蓝分光
光度法 (国家环境保护总局第四版增补版 (⒛03)) 0.001
氨
环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法
(HJ533砭009) 0,01
第 1页共 7页

潍坊优特检测服务有限公司 L「NT2001046-13

固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 (HJ/T2⒎ 1999)

空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 (GB/T14675△ 993)

臭气浓度
(无量纲)

3检测结果

表3气象参数表

风向

飚⒅

气温

(° C)

钮
鼬
10∶ 00 s 1,7 26,5 101.00

12∶ 00 s 30.1 100,95

14∶ 00 s 1.5 32.3 100.95

本次检测期间的气象参数及检测结果详见表3和表4。

单位 臭气浓度除

J

〓^冫

、

镙
拙
●

丶

表4检测结果
h7

检测频次
检测类别

第1次 第2次 第3次

颗粒物

上风向1# 0.074 0.056 0.037

下风向1# 0.112 0.094 0.113

下风向2# 0.090 0.109 0,110

下风向3# 0.132 0.171 0.152

VOCs
(以非甲烷总烃计)

上风向1# 1,22 1.04

^υ

下风向1# 1.52

°
°

ο 0乙
冫

下风向聊

00

1.45

°
°

下风向3# 1,59

<υ
1.51

第 2页共7页

潍坊优特检测服务有限公司 L「NT2001046-13

检测频次
检测类别

第1次 第2次 第3次

硫化氢

上风向1# 0.004 0.002 0.003

下风向1# 0,008 0,010 0.007

下风向2# 0.007 0.012 0.009

下风向3# 0.011 0.009 0,009

氨

上风向1# 0,08 0.08 0.06

下风向1# 0,15 0.14 0.17

下风向脚 0,16 0.13 0,12

下风向3# 0.15 0.14 0.16

氯化氢

上风向1# 0.09 0.09 0.11

下风向1# 0.17 0.13 0.15

下风向绀 0.14 0.16 0.14

下风向3# 0,13 0,14 0.16

臭气浓度
(无量纲)

上风向1# 12 12

下风向I# 14 14

下风向脚 14 14 15

下风向3# 13 14 14

l11J'

亠

}7一
●
〓

第 3页共7页

潍坊优特检测服务有限公司 LTNT2001046-13
三检测质量保证和质量控制
1检测人员均经考核合格后发放上岗证书。
2检测所用仪器设备均经计量部门检定 (或校准)合格后使用,且均在有效周期内。
3现场采样过程中严格按照方法要求合理布设检测点位,保证采样的规范性、科学性
和代表性。
4检测过程中所用分析方法均选用国家颁发的标准 (或推荐)检测方法。检测过程中
严格按照国家颁发的相关环境检测标准、方法、规范,实施全过程质量控制。
5检测数据严格执行三级审核制度,检测报告经授权签字人签字授权后发放。
报告审核:
报告批准:
屺
η
去
 i奄
丶
尥
η
△
〓
洲
刘
第 4页共 7页

潍坊优特检测服务有限公司 L「NT2001046ˉ 13
主要仪器设备信息一览表
TUˉ 1810D
附页 1
仪器名称
气相色谱仪
紫外可见分光光度计
仪器编号
UNT-YQ-068
UNT-YQ砰 57
● .i
氵
滔
凵
“
~
第 5页共 7页

潍坊优特检测服务有限公司 LTNT2001046ˉ 13
附页 2
无组织废气检测点位布置图
揪报告结束揪
0无细织监测点位
第 6页共 7页

潍坊优特检测服务有限公司 LrNT2oo1o46-13
报告声明
1.报告无我单位“检验检测专用章”、无骑缝章无效。
2。报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
~ 3。报告复印仵未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
4.我单位出具的报告项目号具有唯一性,“ #”为替换报告;报告正
文中加
“*”表示本项目为委外检测,“ND”表示检测结果低于检测
方法的检出限。
5。对于委托单位自行送样检测的项目,我单位仅对来样检测数据负责,
送样样品样品信息的真实性由委托单位负责。
6.若使用我单位报告用于宣传等其他目的,须经我单位许可。
7.我单位检测结果报告仅对当次样品有效。
8。我单位检测报告向客户发放
9。对本报告若有异议,请于收到检测报告之日起十五日内,向我单位提 Ⅱ卢矿
出,逾期不予受理。
″
10。对于送样委托检测收到本报告一个月内,可凭我单位检测委托单领
取样品,否则按我单位规定予以处理。
, 联系方式:
地址 :潍坊经济开发区玄武东街 399号高速仁和盛庭仁和大厦 311
检验地址 :山东省潍坊市寒亭区民主街 ⒛⒆ 号寒亭高新技术产业园 6座 3楼
⊥⒓矽争F巳话: 0536-89811508981160
由阝纫岗 : 261031
Ⅱ
E-m刑 :w卸刂c2015@163.∞ m
第 7页共 7页